

割引き  
クーポン  
2017年5月有効

# NOGUCHI・NEWS VOL.2

2017年5月号



**DAIKEN**  
株式会社ダイケン

## ダイケン 宅配ボックス ニコウケトール KBX-11

- サイズ : 幅 450× 奥行 400× 高さ 815(mm)
- 重量 : 約 15kg
- 材質 : ガルバリウムカラー鋼板・ZAM 鋼板
- 使用環境 : 屋内外
- 耐重量 : 5kg 迄
- 受取り可能なサイズ : 幅 350mm 以下 × 奥行 250mm 以下 × 高さ 190mm 以下
- アンカー固定用部品 : 1 セット付属




### 荷物が 2 個※受け取りできる構造

受入スペースと受取スペースの上下 2 層構造。

※80 サイズの場合

※80 サイズ以下の場合、荷物を 2 個以上受け取れます。



Think Global Garden  
**UNISON Kate**

ユニソン 戸建用宅配ボックス  
前入前出 スタンド付属 ケイト  
ポスト無し 右開きタイプ  
グレイッシュブラウン  
323501210

- サイズ : 閉時 / 幅 410× 高さ 1022(1322)× 奥行 475(mm)  
開時 / 幅 410× 高さ 1022(1322)× 奥行 840(mm)
- 重量 : 27.2Kg
- 材質 : 本体 / ステンレス  
取出口蓋 / ステンレス、アルミ  
ポール / スチール

Think Global Garden  
**UNISON COLDIA**

ユニソン 戸建用宅配ボックス  
宅配ポスト 前入前出  
壁埋め込み / スタンド (別売)  
コルディア レザー調  
レザーブラウン色 左開きタイプ

- サイズ : 閉時 / 幅 390× 高さ 390× 奥行 472(mm)  
開時 / 幅 390× 高さ 395× 奥行 788(mm)  
郵便投入口 / 幅 273× 高さ 37(mm)
- 容量目安 : 厚さ約 2cm のカタログ入り「角 2 封筒」が、3 冊～ 4 冊は入ります。


## 「宅配ボックス」と「物置」がひとつに!

在宅時間を気にすることなく、再配達の手間からもストレスフリーに! 上段は宅配ボックス、下段には収納庫ありそうでなかったを実現。

宅配ボックス付収納庫  
**stocker+**  
ストックアップラス



上段 宅配ボックス  
受取可能な荷物の大きさ



下段 収納庫

使い方もいろいろ!  
傘や自転車の空気入れや  
園芸用品など...  
玄関先に置いておきたい  
ものの収納に便利です。

安心・安全のカギ仕様

ダイヤル錠の場合に発生する宅配業者さんへの手回しを省いたカギ仕様となっております。また上段と下段でそれぞれ専用のカギをご用意しました。  
※上段・下段でカギは2つございます。

宅配ボックス  
お問い合わせ



03-3278-7575

携帯電話、スマートフォン  
から最新価格・商品詳細  
をご覧くださいませ→



環境生活

検索

URL : <http://www.ec-life.co.jp/post/index7.html>

# 折りたたみ式宅配ボックス 屋内仕様

## Multus マルタス deliver



組み立てはとてかんたん、短時間で設置完了。

### ■組み合わせ設置例



1列2段

1列3段

4列3段




設置しやすく、使いやすく、防犯機能も充実!

# 宅配ボックス mini



暗証番号が残らない  
安心・確実のオートリセット機構



●プッシュボタン錠 本体：No.4 仕上  
扉：ヘアーライン仕上  
材質：ステンレス (SUS304) t=0.7mm



**TBX-D3 型**

扉：スチール扉仕様  
(電気重鉛メッキ銅板・メタリック塗装)


**TBX-D3-B 型**

扉：スチール扉仕様  
(電気重鉛メッキ銅板・メラミン焼付塗装)

**TBX-D4 型**

扉：ステンレス貼り扉仕様  
(原のみ：SUS304ヘアーライン/クリア塗装)

奥行	品番	サイズ(H×W×D) (ボックス内寸法)	質量	入数	
276mm	KS-TLP360B-S200	200×360×276	3.8kg	1	
	KS-TLP360B-S200N : 捺印付	(162×305×236)	3.9kg		
	KS-TLP360B-S400	400×360×276	6.1kg		
	KS-TLP360B-S400N : 捺印付	(362×305×236)	6.2kg		
317mm	KS-TLP360LB-S200	200×360×317	4.1kg		
	KS-TLP360LB-S200N : 捺印付	(162×305×276)	4.2kg		
	KS-TLP360LB-S400	400×360×317	6.4kg		
	KS-TLP360LB-S400N : 捺印付	(362×305×276)	6.5kg		
	KS-TLP360LB-S600	600×360×317	9.2kg		
	KS-TLP360LB-S600N : 捺印付	(562×305×276)	9.3kg		
幅木	KS-TLP360LB-SH100	100×360×300	2.5kg		1
付属品セット	KS-TLP360-FZK	セット内容：マスターキー2本、操作説明シール、Noシール、取扱説明書、施工説明書			



# ご注文方法

ご注文方法はインターネットとFAXの2種類ございます。どの商品も1台からご購入いただけます。

## インターネットでご注文

### ①環境生活へお越しください

環境生活


検索



URL:<http://www.eco-life.co.jp/trash>

携帯電話、スマートフォンはこちらから→

### ②サイズ・材質等ご確認の上、ご注文下さい



当店では300点以上の様々なタイプの宅配ボックスの取扱いがございます。サイズやお好みの材質をご確認の上、お買い物かごに入れてご注文して下さい。

※当カタログの価格はあくまで参考価格となります。

当店HP：<http://www.ec-life.co.jp/trash>にて最新の価格をご確認ください。

### ③お支払金額をお振込みください

当店よりお送りさせていただく「ご注文確認メール」をご確認いただき、お支払金額をお振込みください。

## FAX でご注文

### ①FAX 購入用紙よりご注文下さい

同封の「FAX 購入」用紙に必要事項を記入し送信して下さい。

FAX:03-3663-0558

### ②「ご注文内容の確認 FAX」をご確認ください



お客様より「FAX 購入」用紙を頂きましたら、当店よりご注文内容の確認のFAXまたはお電話をさせていただきます。

※この時点では仮注文とさせていただきます。

お客様と連絡が取れない場合は、

仮注文として保管させていただく場合がございます。

※当カタログの価格はあくまで参考価格となります。

当店HP：<http://www.ec-life.co.jp/trash>にて最新の価格をご確認ください。

### ③お支払金額をお振込みください

「ご注文内容の確認のFAX」をご確認いただきましたら、記載されている振込先に、お支払金額をお振込みください。

## カタログを見た方だけに、特別割引を実施中！(2017/05/01～2017/05/31)

500円引き  
対象商品

- オブナス・受けとり上手 (ワイヤーロック付)
- オブナス・マルタス
- ナスタ・プチ宅
- ダイケン・ニコウケトル
- ストッカープラス
- ユニソン・ケイト
- ユニソン・コルディア

1000円引き  
対象商品

- オブナス・宅配ボックス mini
- DAIKEN TBX シリーズ

カタログ割引のご利用は、ご注文の際備考欄に必ず「98425」という割引コードをご入力下さい。

※他の割引キャンペーンとの併用はできません。予めご了承ください。

## インターネット注文の場合

■備考(全角 250文字まで)  
※お見積をされた方は必ず入力して下さい。  
(印)見積番号00123 ○月○日見積連絡済み  
(印)届け先は工事中の現場で、現場監督の\*\*\*\*\*が荷受けします。連絡先:090-\*\*\*\*\*

98425

98425

## FAX 注文の場合

第二希望日	平成 年 月 日	配送につきましては、日曜・祝日はお休みしております。
第三希望日	平成 年 月 日	配送日の変更は、前々営業日の17時までにご連絡を頂かない場合キャンセル料が発生致します。
支払方法	<input type="checkbox"/> 銀行振込(振込手数料はお客様負担) <input type="checkbox"/> 後払い(決済手数料はお客様負担)	
備考欄(自由記入)	98425	

お願い FAX送信前に、ご注文内容をもう一度ご確認ください。  
★商品の在庫状況、配送エリア対象外の理由により、ご注文を頂いたにもかかわらずお断りさせて頂く場合がございます。注文商品のキャンセルご依頼は、お電話にてご連絡ください。 TEL 03-3663-0520

備考欄(自由記入) 98425